

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
ŠTANDARD PLEMENA PUDEL
FCI č. 172 f zo dňa 12.12.1991

Pudel - Caniche (fran.) je pôvodom francúzske plemeno a patrí do skupiny číslo 9, ktorá označuje spoločenské plemená psov.

I. Charakteristika plemena

Celkový vzhľad a vlastnosti: harmonický s dobrými proporciami s charakteristickou kučeravou, alebo šnúrovou srst'ou. Pudel predstavuje mimoriadne inteligentné plemeno, neustále pozorné, živé a dynamické. Je harmonicky stavané, veľmi elegantné a hrdé. Pudel má tanečný a ľahký krok, pričom nikdy nesmie byť plazivý a ťahavý. Pudel je známy svojou vernosťou, dlhovekosťou ako aj učenlivosťou a vnímavosťou, čo z neho robí zvlášť príjemného spoločníka a ideálneho spoločenského psa.

II. Hlava

Ušľachtilá s rovnými líniami, primeraná k veľkosti tela. Jej dĺžka má byť o niečo väčšia ako 2/5 výšky psa v kohútiku. Nesmie pôsobiť ťažko ani masívne, ale nesmie byť ani príliš jemná. Tvar lebky musí byť jasne viditeľný pod kožou, ktorá ju pokrýva.

Nos

Výrazný, dobre vyvinutý s kolmým profilom, nozdry sú otvorené. Je čierny u čiernych, bielych a strieborných pudlov. Hnedý u hnedých a aprikoti (marhuľová farba) majú ňucháč sfarbený v celej škále odtieňov od tmavohnedej po čiernu. Čierna sa neuprednostňuje, ale je akceptovaná aby sa predišlo prípadnej strate pigmentu pri aprikot farbe.

Nosová partia

Horný profil je rovný. Dĺžka sa rovná približne 9/10 dĺžky lebky. Obe strany spodných čeľustí prebiehajú takmer rovnobežne. Nosová partia je pevná, elegantná, nie však špicatá. Spodný profil je daný sánkou nie však okrajom horného pysku.

Pysky

Mierne vyvinuté, skôr suché, stredne silné. Horné pysky priliehajú na spodné, ale nie sú prevísajúce. Čierne, biele a strieborné pudle majú pysky čierne, u hnedých sú pysky pigmentované, u aprikot pudlov sú sfarbené v celej škále odtieňov od tmavohnedej po čiernu, pričom sa čiernej farbe nedáva prednosť, ale je prípustná, aby sa zabránilo úbytku pigmentu u aprikotov. Kútik pyskov nesmie byť výrazný.

Čeľuste

Normálne formované, chrup pevný. Absencia medzizubnej medzery v hornej čeľusti (pre P4 dolu) sa nepenalizuje ani na výstavách ani pri bonitácií.

Líca

Nie sú výrazné. Sú tvorené kosťou. Nadočnicové oblúky sú jemne tvarované a málo výrazné. Svaly ktoré tvoria anatomický základ líc sú nevýrazné. Jarmové oblúky sú len veľmi málo vystupujúce.

Čelový sklon (stop)

Veľmi málo výrazný u psov stredných línií.

Lebka

Pekne tvarovaná. Jej šírka je menšia ako polovica dĺžky hlavy (bočné línie zvierajú s pozdĺžnou osou lebky uhol 16-19°, tzv. axiofaciálny uhol). Pri pohľade zhora má lebka tvar pozdĺžne predĺženého oválu. Pri pohľade bočnom je profil ľahko vypuklý. Bočné línie sa mierne rozbiehajú.

Nadočnicové oblúky

Mierne vystupujúce, pokryté dlhou srstou.

Čelová brázda

Široká medzi očami, zužujúca sa smerom k tylovému hrboľu, ktorý je veľmi výrazný. U trpasličích pudlov môže byť tylový hrboľ menej výrazný.

Oči

Živého výrazu umiestnené vo výške čelového sklonu a mierne šikmé. Obrys viečok dáva očiam mandľový tvar. U čiernych, bielych, strieborných a aprikot pudlov majú byť oči čierne alebo sýto hnedé. Hnedé pudle môžu mať oči farby jantáru.

Uši

Dost' dlhé, priliehavé a visiace popri lícach, nasadené v predĺženej línií vychádzajúcej nad nosom a prechádzajúcej mierne pod vonkajším kútikom oka. Sú ploché, za nasadením sa rozširujú. Na koncoch sú zaoblené, pokryté dlhou zvlnenou srstou. Pudle, ktorých uši nedosahujú ku kútikom pyskov, nesmú byť hodnotené ako výborné.

Krk

Pevný, s ľahko vyklenutou šijou, stredne dlhý, v dobrom pomere. Hlava je nesená vysoko a hrdo. Krk nemá lalok. Má oválny prierez. Jeho dĺžka má byť o niečo menšia ako dĺžka hlavy.

III. Trup

Trup pudla pôsobí dojmom celkovo dobrých a harmonických proporcií. Dĺžka trupu je spravidla väčšia ako kohútiková výška.

Predhrudie

Normálne, zodpovedá dobre vyváženému pudlovi. Vrchol prsnej kosti má ľahko vystupovať. Umiestnený má byť pomerne vysoko, čo umožňuje vznešenejšie, nenútené, ušľachtilé, hrdé držanie a nesenie hlavy.

Hrudník

Siahá dolu do výšky lakt'ov. Jeho šírka je rovná 2/3 jeho hĺbky (merané od chrbtice po hrudnú kosť). Obvod hrudníka, meraný za lopatkami musí byť väčší ako kohútiková výška a to aspoň o 10 cm.

Rebrá

Oválne klenuté, v chrbtovej časti sú rebrá široké.

Chrbát

Je krátky s harmonickou líniou. Nesmie byť ani vyklenutý (kaprí) ani prehnutý (voľný). Kohútik a krížová kosť majú byť približne v jednej výške.

Bedrá

Pevné a svalnaté.

Brucho a slabiny

Vtiahnuté, nie však toľko ako u chrta.

Zadok

Zaoblený, nie však spadnutý.

Chvost

Nasadený dosť vysoko, vo výške línie bedier. Kučeravým pudlom sa skraca na 1/3 alebo na 1/2 prirodzenej dĺžky. Šnúrovým pudlom sa môže ponechať v pôvodnej dĺžke. Dlhý a správne nesený chvost sa u kučeravého pudla nepokladá za chybu. V pohybe je chvost nesený dozadu šikmo nahor.

IV. Hrudné končatiny

Plecia a lopatky

Kohútik je mierne vyvinutý. Lopatka je šikmo uložená a dobre osvalená. Lopatka zvierá s ramennou kosťou uhol 90° až 110°. Dĺžka ramennej kosti zodpovedá dĺžke lopatky.

Predlaktia

Sú úplne rovné a rovnobežné, elegantné, dobre osvalené s pevnými kosťami. Vzdialenosť lakt'a od zeme zodpovedá 5/9 kohútikovej výšky.

Zápästie

Pokračuje v línií predlaktia.

Nadprstie

Pevné, ale nie masívne, z profilu takmer rovné.

Labky

Skôr malé, uzavreté, tvaru krátkeho oválu. Prsty sú dobre klenuté, pevné, kompaktné, spojené blanou. Prsty stoja kolmo k zemi a majú výrazné vankúšiky. Pazúry sú čierne u čiernych a strieborných pudlov, hnedé pudle majú hnedé alebo čierne pazúry. Biele pudle môžu mať pazúry sfarbené v celej škále od rohovinovej farby až po čiernu, zodpovedajú celkovej pigmentácii. Biele pazúry sú chybou. Pudle aprikot môžu mať pazúry sfarbené v celej škále odtieňov od tmavohnedej až po čiernu, ktorá sa neuprednostňuje, ale je prípustná.

V. Panvové končatiny

Stehná

Dobre osvalené a mohutné.

Končatiny

Pri pohľade zozadu majú byť obe končatiny rovnobežné, svaly zreteľne vyvinuté. Zauhlenie v kolenách má byť dosť výrazné. Uhlenie medzi bedrovým kĺbom, kolenom a pätou musí byť dosť výrazné, aby sa zabránilo strmému postoju, čo spôsobuje nežiadúci strmý zadok.

Priehlavky a nadprstia

Zvislé, pudel nesmie mať po narodení na panvových končatinách tzv. vlčie pazúry.

Zadné labky

Ako u hrudných končatín.

VI. Srst'

Farba srsti

Srst' je kučeravá a šnúrová. Farba srsti je: čierna, biela, hnedá, strieborná a aprikot (marhuľová) .

a) Hnedá: musí byť čistá, dosť tmavá, jednotná a teplého odtieňa. Jednotlivé stupne hnedej nesmú dosiahnuť béžový ani ešte svetlejší odtieň. Srst' nesmie prechádzať do tmavohnedej s nádychom čiernej.

b) Strieborná: musí byť čo najjednoduchšia nesmie prechádzať ani do čiernej ani do bielej farby.

c) Apricot: musí byť jednotná, nesmie prechádzať do béžovej či krémovej, do červenej, alebo ružovej ani do hnedej a jej odtieňov.

Výstavné strihy klasický (leví), moderný a anglický

Leví strih

Pudel s kučeravou alebo šnúrovou srst'ou má byť vzadu ostrihaný až po rebrá. Rovnako je potrebné ostrihať časť tvárovú hore a zo spodku od spodných viečok, líca, hrudné a panvové končatiny s výnimkou manžiet alebo náramkov a ľubovoľných znakov na zadku, chvost s výnimkou guľatého, alebo pozdĺžneho chochola. Všetci jedinci majú mať fúzy. Je povolené nechať srst' na hrudných končatinách tzv. nohavice.

Moderný strih

Srst' na všetkých končatinách je možné ponechať vyslovene pod podmienkou, že sa dodržia nasledujúce podmienky:

1. Ostrihá sa:

a) labky hrudných končatín od pazúrov po palce, labky panvových končatín do rovnakej výšky. Prístupné je obmedziť ostrihanie iba na prsty.

b) hlava a chvost podľa horeuvedeného popisu.

Tento strih výnimočne pripúšťa:

- krátku srst' pod spodnou čeľusťou max. 1 cm dlhú, pričom spodná línia strihu má byť rovnobežná so spodnou čeľusťou. Podoba kozej briadky nie je povolená.

- vynechanie chochola na konci chvosta (znižuje sa však koeficient hodnotenia osrstenia).

2. Skrátit' je potrebné:

srst' na trupe tak, aby bola dĺžka maximálne 1 cm a aby bola na chrbte zreteľná dlhšia či kratšia kresba moaré. Dĺžka srsti sa postupne predlžuje okolo rebier smerom dolu po končatinách.

3. Srst' sa upraví:

a) na hlave, kde zostáva korunka - prilba primeranej dĺžky, ako aj na krku kde prechádza vzadu ku kohútiku a vpredu bez prerušenia až k ostrihanej časti končatín po mierne šikmej línii od výšky predhrudia. V mieste nasadenia ucha, maximálne do 1/3 jeho dĺžky sa môže skrátit' nožnicami alebo strojčekom v smere rastu srsti. Spodná časť ucha sa ponechá pokrytá srst'ou, ktorej dĺžka sa smerom nadol postupne predlžuje až do strapca, ktorý sa môže zarovnať.

b) na končatinách kde „nohavice“ tvoria zreteľný prechod k vystrihaným labkám. Smerom nahor sa srst' postupne predlžuje, takže na ramene a stehne dosahuje pri natiahnutí dĺžku 4 až 7 cm (v pomere k veľkosti psa). Je potrebné sa vyvarovať

akejkoľvek neprirodzenosti. Nohavice panvových končatín sa majú upraviť tak, aby umožnili vyniknúť typickému zauhleniu.

Anglický strih

Doplňa klasický strih motívmi na panvových končatinách t.j. manžetami a náramkami. Na hlave je topknot (zväzok srsti). Pri tomto strihu sú fúzy voliteľné. Absencia prestrihov v srsti na panvových končatinách (Baby strih) je tolerovaná. Úprava topknotu je ľubovoľná.

Druh srsti

Pudel s kučeravou srst'ou

Má mať bohatú, jemnú srst' na spôsob vlny pekne skučeravenú, pružnú, odolávajúcu tlaku ruky. Srst' má byť hustá, bohatá, rovnomerne dlhá a tvoriaca rovnomerné kučery, dobre rozčesané. Srst' tvrdá na dotyk, alebo pripomínajúca konskú hrivu je nežiadúca a v porovnaní s predpísaným druhom bude považovaná za horšiu.

Pudel so šnúrovou srst'ou

Má mať srst' bohatú, jemnú ako vlna a priliehavú. Má tvoriť rovnomerné dlhé charakteristické šnúry, dlhé aspoň 20 cm. Cenia sa tým viac, čím sú dlhšie. Aby sa srst' udržala v poriadku je možné šnúry (po oboch stranách hlavy nad ušami a po oboch stranách trupu) stiahnuť páskou.

Koža

Je pružná, pevná, pigmentovaná. Čierny, hnedý, strieborný a aprikot pudel má mať farbu kože v súlade s farbou srsti. Pri bielych pudloch je žiaduca striebristá pigmentácia kože, ale tá nesmie ovplyvňovať čisto bielu farbu srsti. Existujú biele pudle ktoré majú kožu svetlú, pripomínajúcu vzhľad lanýža a to často nielen na spodnej časti trupu, ale aj na ostatnej časti tela, čo nie je chybou.

Pigmentáciu je potrebné hľadať tam, kde je najsilnejšia: očné viečka, pysky, nos, podnebie, ďasná, sliznice, vankúšiky labiek, miešok, ako aj všetky prirodzené otvory. Pigmentácia má byť čierna pri čiernych, bielych a strieborných pudloch a tmavohnedá pri hnedých, u aprikot pudloch má byť rovnako jednotná vo všetkých odtieňoch od tmavohnedej po čiernu, ktorá sa neuprednostňuje, ale je prípustná, aby sa zabránilo úbytku pigmentu.

VII. Výška

- 1. Veľký pudel (kráľovský)** - nad 45 cm do 60 cm s toleranciou +2 cm. Veľký pudel má byť zväčšeninou stredného pudla so zachovaním rovnakých charakteristických znakov.
- 2. Stredný pudel** - nad 35 cm do 45 cm.
- 3. Trpasličí pudel** - nad 28 cm do 35 cm. Trpasličí pudel musí vzhľadom pripomínať zmenšeninu stredného pudla musí podľa možností zachovávať rovnaké proporcie a nesmie vykazovať známky nanizmu.

- 4. Pudel toy** - do 28 cm (ideálny typ má mať 25 cm). Toy sa celkovým vzhľadom podobá trpasličiemu pudlovi a zachováva si rovnaké proporcie spĺňajúce všetky podmienky štandardu. Akékoľvek znaky nanizmu sú nežiadúce, iba tylový hrboľ je menej výrazný.

VII. Pohyb

Popísaný v rámci celkového vzhľadu.

IX. Chyby

Anatomické chyby a chyby v type

- Príliš jemná, alebo špicatá nosová partia, vyklenutý nosový chrbát,
- Malý a nedostatočne otvorený, alebo príliš veľký ňucháč,
- Chýbajúci alebo príliš výrazný čelový sklon (stop),
- Oči príliš veľké alebo príliš malé, nedostatočne tmavé alebo presvitajúce na červeno,
- Príliš krátke, príliš úzke alebo zložené uši,
- Predĺžená spodná čeľusť (predkus) je chyba penalizovaná podľa dosiahnutého stupňa.
- Žlté zuby po psinke nie sú chybou pokiaľ sú správne umiestnené.
- Zuby zle umiestnené, alebo chýbajúce sú chybou, ktorej závažnosť treba hodnotiť individuálne.

- Pudel musí mať všetky rezáky, špičiaky a stoličky (moláry).
- Ak chýba 1 x P1 nemá to za následok penalizáciu.
- Ak chýba 2 x P1 je možné hodnotenie výborný.
- Ak chýba 3 x P (3 x P1, alebo 2 x P1 a 1 x P2) je klasifikácia veľmi dobrý.

- Strmý zadok, príliš strmé panvové končatiny, príliš vysoké nohy.
- Chvost nesený nad zadkom, príliš tenký, alebo veľmi nízko nasadený.
- Plazivý, alebo tiahly krok.
- Svetlý, alebo škvrnitý nos.
- Lysiny.
- Prerušená pigmentácia pyskov.
- Celkovo nedostatočná pigmentácia, strata pigmentácie očných viečok, chýbajúca srst' okolo očí (okuliare).
- Riedka alebo mäkká srst', neurčitá alebo nejednotná farba.
- Niekoľko bielych chlupov na predhrudí je prípustných.
- Zlý, agresívny alebo príliš nervózny jedinec.
- Žiadny pudel postihnutý znakmi nanizmu nemôže byť hodnotený ako výborný.

- Najvýraznejší prejav nanizmu je: guľatá lebka, zánik tylového hrboľa, výrazný čelový sklon (stop), vypúlené oči, špicatý nos, príliš krátka nosová partia, alebo ohrnutý nos, chýbajúca brada, ustupujúca horná čeľusť (predkus).

Vylučujúce chyby

- Biele škvrny.
- Biela srst' na labkách.
- Viacfarebná srst'.
- Monorchizmus, kryptorchizmus.
- Vodené skrútenie, alebo strata chvosta.
- Vĺčie pazúry alebo stopy po nich na panvových končatinách.
- Predĺženie hornej čeľuste (podkus).
- Chýbajúci rezák.
- Netypická hlava.
- Pudle väčšie ako 62 cm.
- Pudel upravený v inom strihu ako je strih uvedený v štandarde nemôže byť posudzovaný na výstavách a oficiálnych prehliadkach. Neznamená to vyradenie z chovu.

Poznámka: pes musí mať obidva semeníky normálne vyvinuté a úplne zostúpené v miešku.

Zdroj: FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI), PUDL STANDARD FCI č. 172 f ze dne 12.12.1991 – Vydanie 1995.